

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н 9 Q С РАЗЪЕМАМИ QUICK CONNECT

Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.



№ для заказа

2.641-721.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784361232
Температура	°C	макс. 60
Макс. давление	бар	180
Длина	м	9
Масса	кг	0,849
Масса (с упаковкой)	кг	0,965
Размеры (Д × Ш × В)	мм	245 × 245 × 65

**Шланг для замены 9 метров**

- Быстрая замена шланга

Адаптер Quick connect

- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.

Система Quick Connect

- Для простоты очистки

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Power
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Stairs
- K 5 Smart Control
- K 4 Basic
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Power Control Car
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 3
- K 3 Car Limited Edition
- K 3 Power Control
- K 3 Compact
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 25 Silent Limited Edition
- K 2 Power Control
- K Mini
- G 7.180

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Н 9 Q С РАЗЪЕМАМИ QUICK CONNECT**2 641 721 0**

		№ для заказа	Описание	
ПРОЧЕЕ				
Поворотный адаптер	1	2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.